



Szalunki MINI BOX

1. Cechy produktu

- Ekonomiczny system małogabarytowy o niewielkiej wadze pojedynczych elementów
- Do montażu ręcznego
- Wysokość szalunku od 30 cm do 3 m w module 15 cm
- Wysokość płyt 90 cm, 120 cm i 150 cm oraz szerokości od 30 cm do 90 cm
- Łączniki zaciskowe skutecznie łączące płyty
- Płyty przenoszą parcie świeżego betonu co najmniej 40 kN/m²
- Rama stalowa ocynkowana ogniowo
- Sklejka 12 mm - warstwowa powlekana


2. Zastosowanie

- Ściany (głównie piwnic i inne o zróżnicowanych kształtach)
- Podciąg
- Fundamenty
- Słupy o szerokości do 80 cm co 5 cm



3. Wyposażenie


Indeks	Nazwa elementu	Waga
A15 090 90	Płyta szalunkowa 90x90	30,9 kg
A15 090 60	Płyta szalunkowa 90x60	22,5 kg
A15 090 45	Płyta szalunkowa 90x45	20,8 kg
A15 090 30	Płyta szalunkowa 90x30	14,3 kg
A15 120 90	Płyta szalunkowa 120x90	40,7 kg
A15 120 60	Płyta szalunkowa 120x60	29,6 kg
A15 120 45	Płyta szalunkowa 120x45	25,3 kg
A15 120 30	Płyta szalunkowa 120x30	19,3 kg
A15 150 90	Płyta szalunkowa 150x90	48,9 kg
A15 150 60	Płyta szalunkowa 150x60	35,1 kg
A15 150 45	Płyta szalunkowa 150x45	30,3 kg
A15 150 30	Płyta szalunkowa 150x30	21,9 kg
A15 090 91	Płyta szalunkowa SP 90x90	44,0 kg
A15 090 61	Płyta szalunkowa SP 90x60	29,2 kg
A15 120 91	Płyta szalunkowa SP 120x90	49,8 kg
A15 120 61	Płyta szalunkowa SP 120x60	33,2 kg
A1530 150	Narożnik zewnętrzny 150	8,6 kg
A1530 120	Narożnik zewnętrzny 120	6,9 kg
A1530 090	Narożnik zewnętrzny 90	5,2 kg
A1530 060	Narożnik zewnętrzny 60	3,5 kg
A1531 150	Narożnik wewnętrzny 150	22,1 kg
A1531 120	Narożnik wewnętrzny 120	17,0 kg
A1531 090	Narożnik wewnętrzny 90	12,9 kg
A1532 120	Narożnik przegubowy 120	13,9 kg
A1532 090	Narożnik przegubowy 90	10,6 kg
A1534001	Łącznik zaciskowy	0,5 kg
A1534005	Sworzeń	0,3 kg
A1534006	Sworzeń podwójny	0,3 kg
A1534010	Klin	0,2 kg
A1534015	Napinacz narożny	0,6 kg
A1534020	Pręt blokujący	0,1 kg
A0960001	Belka usztywniająca	11,9 kg
A2510100	Nakrętka kołnierзова 100	0,6 kg
A0815075	Ściąg szalunkowy 75	1,1 kg
A2540015	Rurka dystansowa PCV (mb)	0,2 kg
A2545015	Stożek uszczelniający PCV	0,01 kg



4. Przykłady zastosowań

Piwnica

Grubość ściany: 30 cm
Szerokość zewnętrzna ściany: 4,5 m
Długość zewnętrzna ściany: 6 m
Wysokość ściany: 2,4 m



Indeks	Nazwa	Ilość
A1512090	Płyta szalunkowa 120x90	64
A1512060	Płyta szalunkowa 120x60	16
A1512045	Płyta szalunkowa 120x45	8
A1512030	Płyta szalunkowa 120x30	8
A1530120	Narożnik zewnętrzny 120	8
A1531120	Narożnik wewnętrzny 120	8
A0960001	Belka usztywniająca	28
A1534015	Napinacz narożny	56
A1534001	Łącznik zaciskowy	248
A2510100	Nakrętka kołnierzowa 100 mm	212
A0815075	Ściąg szalunkowy 75	78
A2540015	Rurka dystansowa PCV	23,4 mb
A2545015	Stożek uszczelniający PCV	156


Cena zestawu 50 716,06 zł
Powierzchnia do szalowania 95,04 m²
Cena 533,63 zł/m²

Fundament

Grubość fundamentu: 45 cm
Szerokość zewnętrzna fundamentu: 7,2 m
Długość zewnętrzna fundamentu: 8,4 m
Wysokość fundamentu: 90 cm

Indeks	Nazwa	Ilość
A1512090	Płyta szalunkowa 120x90	44
A1509060	Płyta szalunkowa 90x60	8
A1530090	Narożnik zewnętrzny 90	4
A1531090	Narożnik wewnętrzny 90	4
A1534001	Łącznik zaciskowy	120
A2510100	Nakrętka kołnierzowa 100 mm	176
A0815075	Ściąg szalunkowy 75	88
A2540015	Rurka dystansowa PCV	39,6 mb
A2545015	Stożek uszczelniający PCV	176

Cena zestawu 27 591,56 zł
Powierzchnia do szalowania 52,92 m²
Cena 521,38 zł/m²





Altrad-Mostostal Spółka z o.o.

ul. Starzyńskiego 1, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 82 93, fax +48 25 644 62 62
www.altrad-mostostal.pl, e-mail: handlowy@altrad-mostostal.pl
tel. 0 801 ALTRAD (0 801 25 87 23)

Rusztowania

ramowe
modułowe Rotax
przejezdne

Szalunki

ścienne Midi Box oraz Midi Box Plus
stropowe tradycyjne oraz ALUstrop

Akcesoria budowlane

Przedstawiciele handlowi:

BPM Sp. z o.o.

Białystok, tel. +48 85 745 47 68, e-mail: bpmrusztowania@wp.pl

CHRABAŚCZ Rusztowania

Toruń, tel. +48 56 654 85 62, e-mail: witoldchrabaszcz@wp.pl

F.H.U. FASADEXTAR

Tarnów, tel. +48 14 627 35 68, e-mail: fasadex@o2.pl

F.H.U. PROTECH

Rybnik, tel. +48 32 42 46 544, e-mail: t.niedziela@wp.pl

INTERPETRO Sp. z o.o.

Rzeszów, tel. +48 17 862 18 17, e-mail: interpetro@interpetro.com.pl

P.U.P.H. OSTAP

Warszawa, tel. +48 22 610 94 49, e-mail: biuro@ostap.pl

P.P.U.H. ADEPT

Konin, tel. +48 63 245 85 17, e-mail: ppuh.adept@poczta.fm

P.B-H. ATTYKA Sp. z o.o.

Elbląg, tel. +48 55 235 10 37, e-mail: marpie17@wp.pl

P.P.U. CAPITAL Sp. z o.o.

Gdańsk-Ostrów, tel. +48 58 307 25 77, e-mail: capital@capital-rusztowania.com.pl

P.U.H. ORENO

Bydgoszcz, tel. +48 52 379 80 55, e-mail: oreno@oreno.com.pl

PRO-MEN Sp. z o.o.

Motycz k. Lublina, tel. +48 81 503 00 52, e-mail: info@promen.com.pl

SLABAK

Łódź, tel. +48 42 689 83 69, e-mail: slabak@list.pl

ALTRAD-Końskie Spółka z o.o.

Końskie, tel. +48 41 375 12 48, e-mail: biuro@altrad-konskie.pl

ALTRAD-Mostostal Montaż Spółka z o.o.

Siedlce, tel. +48 25 63 10 350, e-mail: amm@amm.siedlce.pl

ALTRAD-Pomorze Spółka z o.o.

Szczecin, tel. +48 91 469 37 26, e-mail: rusztowania@altrad-pomorze.pl

ALTRAD-Prymat Spółka z o.o.

Dzierżoniów, tel. +48 74 831 17 45, e-mail: prymat@prymat.net